

# Описание изделия

## PDS-32/s

Кейс распределения питания RCBO




Версия 1.1

[info@glp-rus.com](mailto:info@glp-rus.com)

[www.glp-rus.com](http://www.glp-rus.com)

## 1 Общие сведения/обзор изделия



1. Кейс со степенью защиты IP44
2. Кабельный ввод
3. Крышка кабельного ввода
4. Вход: разъем CEE MENNEKES®, 400 В/32 А, 5-пиновый
5. Индикаторы фазы
6. 3 ДАВ С16А (дифференциальные автоматические выключатели)
7. Разъемы: SCHUKO® MENNEKES®, 230 В/16 А, 6 шт.
8. Заземление


## 2 Технические характеристики

Электропитание	380–400 В перем. тока, 50 Гц
Степень защиты	IP44
Размеры (Д × Ш × В)	510 × 410 × 200 мм
Вес	7,5 кг

## 3 Примечания по применению

	<b>Хранение при эксплуатации</b>					
						
						

## 4 Информация по безопасности

	<b>Требуемые навыки по монтажу</b>
	К монтажу допускается только персонал, обладающий соответствующими электротехническими знаниями и квалификацией! <b>Обратитесь в профессиональную электромонтажную организацию!</b>



**GLP German Light Products GmbH**

Индустриштр. 2, 76307, Карлсбад, Германия Тел.: +49 (0) 72 48  
/ 927 19-0, факс: -30, эл. почта: [info@glp.de](mailto:info@glp.de), сайт: [www.glp.de](http://www.glp.de)